oco_design©

Kermi

Wärmesystem x-optimiert

Wärme-Bedieneinheit WFC

Produktdesign / User Interface Design

Kermi

Wärmesystem x-optimiert

Gestaltung eines Wärmesystems mit Sole|Wasser Wärmepumpen, Luft|Wasser Wärmepumpen und Speichersystemen mit Kapazitäten von 750–1500 Liter.

1

2

3

4

1 **x-change**
Sole|Wasser Wärmepumpen
2 **x-change**
Luft|Wasser Wärmepumpen
Innenaufstellung
3 **x-change**
Luft|Wasser Wärmepumpen
Außenaufstellung
4 **x-buffer**
Speichersysteme

oco_design®



Kermi

User Interface für Wärmepumpensteuerung

Gestaltung und Umsetzung mit Struktur- und Funktionslösungen für das User Interface des Reglers. Usability, intuitive Bedienung und Benutzererlebnis standen dabei im Fokus.







Kermi

Programmierung WebApp

Umsetzung der analogen Reglersteuerung in eine touchfähige Web-Applikation.

Kermi

Wärme-Bedieneinheit
WFC

reddot award 2019
winner

Kermi

Wärme-Bedieneinheit
WFC

Mit der Bedieneinheit WRX können das „Kermi System x-optimiert“ sowie Smart Home-Komponenten verschiedener Hersteller angesteuert und individuelle Klimaprofile angelegt werden. Das Wandgerät ist hochwertig gestaltet und mit drei Farbkombinationen auf eine harmonische Umfeldintegration ausgerichtet. Die nutzerfreundlich strukturierte Menüführung ermöglicht eine selbsterklärende Bedienung. Die eingesetzte E-Ink-Technologie sorgt neben einer eleganten Displayoberfläche für energiesparenden Betrieb.

Industriedesign
User Interface Design
Webdesign
Kommunikationsdesign
Prototyping
Design Consulting

Inh. Prof. Octavio K. Nüsse
An der Kleimannbrücke 79
48157 Münster
Phone 00 49 (0)251 23928-0
Mail oco@oco-design.de
Web oco-design.de

oco_design
oco_matrixx

oco_design©

Dargestellte Produkte werden von unseren Kunden produziert und vermarktet.

Produkte, Renderings, Fotos: oco_design - Broschüre: oco_matrixx **2020 / 21**